

GOOGLE SUCHBEFEHLE – 10 ULTIMATIVE TIPPS FÜR DIE EFFIZIENTE GOOGLE-SUCHE



Veröffentlicht am 22. November 2018 von Jana

Effizienter googlen und die Nadel im Heuhaufen finden: mit diesen 10 Google Suchbefehlen sparst Du Zeit und Nerven bei der Google-Suche.



Mit Google Suchbefehlen die Nadel im Heuhaufen finden – wir geben Tipps

Effizienter googlen und die Nadel im Heuhaufen finden: diese 10 Google Suchbefehle sparen Dir Zeit und Nerven bei der Google-Suche.

INHALT

- [Alle Ergebnisse zeigen](#)
- [Exakte Textpassagen finden](#)
- [Verschiedene Suchbegriffe in einer Suche](#)
- [Mit Platzhaltern suchen](#)
- [Begriffe definitiv einschließen](#)
- [Alle Begriffe auf einer Website](#)
- [Begriffe ausschließen](#)
- [Bestimmte Dateiformate finden](#)
- [Auf bestimmter Website suchen](#)
- [Nach ähnlichen Websites suchen](#)
- [Google Suchbefehle - Fazit](#)

Täglich nimmt [Google](#) als beliebteste Suchmaschine mehr Websites in seinen Index auf. Auch wenn [Googles Algorithmus](#) Deine Suchanfrage mit qualifizierten Suchergebnissen schon ziemlich genau beantworten kann, zeigen Dir eher knifflige Suchanfragen oft nicht die gewünschten und zielführenden Suchergebnisse.

Mit bestimmten **Suchoperatoren** erfolgreich googlen - wir geben Dir eine Übersicht zu den nützlichsten **Google Suchbefehlen**.

1. ALLE ERGEBNISSE ZEIGEN

Fangen wir mal mit der **Standard-Suchanfrage** an, mit der Du so viele Ergebnisse wie möglich findest. Hier gibt es gar nicht viel zu erklären: Du tippst Deinen Suchbegriff (Keyword) ein und erhältst eine **große Auswahl an Ergebnissen**, in denen Dein Suchbegriff – oder auch mehrere – irgendwo auf Websites enthalten sind. Keine zielführenden Ergebnisse dabei? **Google Suchbefehle** grenzen Deine Suchanfrage ein - so geht's:

2. EXAKTE TEXTPASSAGEN FINDEN


Du suchst nach **speziellen Phrasen** im Internet? Setzt Du Deine **Anfrage in Anführungszeichen**, zeigt Dir Google nur Suchergebnisse mit diesem exakten Wortlaut an.



Beispiel einer Suchergebnisseite durch eine Google-Suchanfrage mit Anführungszeichen

Natürlich führt das in der Regel zu weniger Suchergebnissen - oft auch nur zu einem – jedoch deckt das Suchergebnis dann (hoffentlich) **genau Deine Suchanfrage** ab.

Dieser Google Suchbefehl eignet sich natürlich auch für kürzere Suchphrasen und kann mit der „normalen“ Suchanfrage kombiniert werden.



So kombinierst Du eine Google-Suchanfrage in Anführungszeichen mit der normalen Suchanfrage

So erhältst Du Suchergebnisse, die in jedem Fall die Phrase „roter Designertisch“ enthält. Der Begriff Düsseldorf kann an einer beliebig anderen Stelle auf der Website stehen.

3. VERSCHIEDENE SUCHBEGRIFFE IN EINER SUCHE

Du kannst Dich nicht für einen Suchbegriff entscheiden oder benötigst Ergebnisse für **mehrere Suchbegriffe**? Mit dem Suchbefehl „**OR**“ (deutsch: oder) fragst Du verschiedene Begriffe auf einmal ab.


The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "winter OR sommer". Below the search bar, there are navigation tabs: "Alle" (selected), "Bilder", "News", "Videos", "Maps", "Mehr", "Einstellungen", and "Tools". The search results show approximately 3,050,000,000 results in 0.85 seconds. The first result is for "Winter – Wikipedia" with a URL and a brief description. The second result is for "Sommer – Wikipedia" with a URL and a brief description.

Beispiel einer Suchergebnisseite mit der Google-Suchanfrage Winter oder Sommer

Alternativ kannst Du statt „OR“ auch den **senkrechten Strich |** für den Suchoperator einfügen – das Ergebnis ist das selbe.

4. MIT PLATZHALTERN SUCHEN

Inspiration gewünscht? Arbeite mit dem **Platzhalter *** und erhalte verschiedenste Suchergebnisse.



Beispiel einer Suchergebnisseite nach einer Google-Suchanfrage mit Platzhalter

Google setzt an Stelle des * **eigenständig Begriffe** ein – die Anzahl der eingesetzten Begriffe ist variabel und ist abhängig von ihrer Relevanz.

5. BEGRIFFE DEFINITIV EINSCHLIESSEN

In den Suchergebnissen soll auf jeden Fall ein **bestimmter Begriff** in Kombination mit einer normalen Suchanfrage angezeigt werden? Mit einem **Plus + spezifizierst** Du Deine Suchanfrage und lenkst die Suchergebnisse in eine bestimmte „Richtung“.

The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text 'rezepte +forum'. Below the search bar, there are navigation tabs: 'Alle' (selected), 'Bilder', 'Shopping', 'News', 'Videos', 'Mehr', 'Einstellungen', and 'Tools'. The search results section shows 'Ungefähr 415 Ergebnisse (0,37 Sekunden)'. The first result is titled 'Chefkoch.de: Kochforum zum Thema Rezepte, Essen und Trinken' with the URL 'https://www.chefkoch.de/forum/'. The snippet below the title reads: 'vor 4 Tagen - Tipps, Tricks & Diskussionen – tauschen Sie Rezepte, Erfahrungen und Ideen mit anderen Usern rund ums Thema Kochen im Forum bei ...'. Below this is a list of links: 'Rezepte von und für Kids · Chefkoch.de Rezepte App · Plauderecke · Haus & Garten'. The second result is titled 'Lieblingsrezepte Forum | Seite 1 | Chefkoch.de' with the URL 'https://www.chefkoch.de › Foren'. The snippet reads: 'Informative Diskussionen zum Thema Lieblingsrezepte im Forum von Chefkoch.de.'. The third result is titled 'Forum - Rezepte & Zubereitung | Küchengötter' with the URL 'https://www.kuechengoetter.de/forum'. The snippet reads: 'Sie interessieren sich für Rezepte oder das Thema Kochen? ... Forum. Verratet hier eure Küchengeheimnisse und tauscht euch mit anderen Küchengöttern über ...'.

Beispiel einer Suchergebnisseite nach einer Google-Suchanfrage mit Plus-Suchoperator

Dies lässt sich an dieser Stelle natürlich auch mit Anführungszeichen oder Sternchen als Platzhalter **kombinieren**.

6. ALLE BEGRIFFE AUF EINER WEBSITE

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Oft kommt es vor, dass bei der Eingabe mehrerer Suchbegriffe Wörter aufgrund niedriger Relevanz ausgeschlossen werden. Mit dem Zusatz „Es fehlt:“ erkennst Du das direkt unter der Suchergebnis-Vorschau (Snippet). Hier mal zum Vergleich:

The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "big ben eintritt düsseldorf". Below the search bar, there are navigation tabs: "Alle" (selected), "Maps", "News", "Bilder", "Shopping", "Mehr", "Einstellungen", and "Tools". Below the tabs, it says "Ungefähr 337.000 Ergebnisse (0,58 Sekunden)". The first search result is titled "Big Ben London - Tickets & Eintrittskarten | GetYourGuide.de" with a URL starting with "https://www.getyourguide.de". The snippet below the title reads: "Big Ben Tickets und Führungen einfach online kaufen - Zeit & Geld sparen. Vorab buchen - Plätze sichern - Tickets sofort erhalten ➤ London genießen!". The phrase "Es fehlt: düsseldorf" is highlighted with a red box.

Beispiel einer Google-Suchergebnisseite mit fehlenden Begriffen

Auch wenn Google natürlich seine Gründe hat, Begriffe auszuschließen, ist diese Suche mit allen gewünschten Suchbegriffen dennoch möglich – mit dem **Suchbefehl „allintext:“**, den Du vor Deinen Suchbegriff setzt.


The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "allintext:big ben eintritt düsseldorf". Below the search bar, there are navigation tabs: "Alle" (selected), "Maps", "News", "Bilder", "Shopping", "Mehr", "Einstellungen", and "Tools". Below the tabs, it says "Ungefähr 217.000 Ergebnisse (0,38 Sekunden)". The first search result is titled "Bildershow zur Weltstadt London - Landeshauptstadt Düsseldorf" with a URL starting with "https://www.duesseldorf.de/medienportal/.../bildershow-zur-weltstadt-london.html". The snippet below the title reads: "Startseite der Landeshauptstadt Düsseldorf ... zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zwischen Buckingham Palace, Big Ben, Hyde Park und Tower Bridge."

Beispiel einer Suchergebnisseite nach einer Google-Suchanfrage mit dem Suchoperator allintext

Es ist möglich, dass nicht alle Suchbegriffe in der Vorschau auf der Suchergebnisseite angezeigt werden – der Platz dafür reicht in der Regel lediglich nicht aus. Doch mit diesem Suchbefehl kannst Du sicher sein: **alle Deine eingegebenen Suchbegriffe** finden sich auf der Website wieder.

7. BEGRIFFE AUSSCHLIESSEN

Wo ein Plus geht, geht auch ein **Minus!** Mit einem – schließt Du Begriffe aus Deiner Suchanfrage aus. Gut zu nutzen bei **doppeldeutigen Begriffen**.



Beispiel einer Suchergebnisseite nach einer Google-Suchanfrage mit Minus-Suchoperator

Klappt natürlich auch mit **mehreren Begriffen**, die Du ausschließen möchtest. Dafür setzt Du einfach vor jedem auszuschließenden Begriff das Minuszeichen.

8. BESTIMMTE DATEIFORMATE FINDEN

Du suchst nach einer **bestimmten Datei** zum Download im Internet? Mit „**filetype:**“ findest Du sie leichter! Gib dazu einfach Deinen Suchbegriff und das gewünschte **Dateiformat** in Deiner Suche an.

The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text 'waschanleitung filetype:pdf'. Below the search bar, there are navigation tabs: 'Alle' (selected), 'Bilder', 'Shopping', 'News', 'Videos', 'Mehr', 'Einstellungen', and 'Tools'. The search results indicate approximately 11,400 results found in 0.54 seconds. Three results are visible, each starting with a PDF icon and a title:

- [PDF] waschanleitung - CEP**
www.cepsports.net/fileadmin/user_upload/General/cep_waschanleitung.pdf ▼
WASCHANLEITUNG. Alle CEP Produkte benötigen eine schonende Pflege, damit die Fasern nicht beschädigt werden und die leistungssteigernde Wirkung ...
- [PDF] Waschanleitung - Profi Center**
www.profi-center.com/mediapool/89/899234/data/waschanleitung.pdf ▼
Waschanleitung für bedruckte und beflockte, beflechte oder bestickte Textilien. Wir haben Ihre Textilien mit großer Sorgfalt und hochwertigen Materialien bedruckt ...
- [PDF] Waschanleitung - Kienzler - Textile Ventilation**
www.kienzler-klima.de/.../de_Kienzler-Klima_Waschanleitung_Luftschlaeuche_Textil... ▼
Ein bis max. vier Schonwaschgänge mit Waschmittelzusatz (z.B. Desinfektions- vollwaschmittel «Ecolab Eltra») nach Maßgabe der Waschmittelhersteller.

Beispiel einer Suchergebnisseite nach einer Google-Suchanfrage mit dem Suchoperator Filetype

9. AUF BESTIMMTER WEBSITE SUCHE

Um eine **bestimmte Website nach Keywords oder Phrasen** zu durchsuchen, stellst Du einfach den Suchbefehl „**site:**“ **inkl. Domain** hinter Deinen Suchbegriff.

The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the query "marketing site:media-company.eu". Below the search bar, there are navigation tabs: "Alle" (selected), "Bilder", "News", "Videos", "Bücher", "Mehr", "Einstellungen", and "Tools". The search results section shows "Ungefähr 2.770 Ergebnisse (0,47 Sekunden)". Two results are visible:


- Marketing-Maßnahmen kostengünstig: 5 Punkte Plan zum Durchstarten**
<https://www.media-company.eu > Blog > Allgemein>
★★★★★ Bewertung: 5 - 7 Abstimmungsergebnisse
08.11.2016 - 5 Tipps für kostenlose und kostengünstige Marketing-Maßnahmen für Unternehmen und Gründer - Online & Offline - von Media Company ...
- Instagram Marketing: So startest Du mit Deinem Unternehmen durch**
<https://www.media-company.eu > Blog > Instagram>
★★★★★ Bewertung: 4,8 - 4 Abstimmungsergebnisse
11.10.2017 - Wie betreibe ich als Unternehmen wirksames Instagram Marketing? Mit diesem Leitfaden führen wir Dich und Dein Unternehmen zum Erfolg.

Beispiel einer Suchergebnisseite nach einer Google-Suchanfrage mit dem Suchoperator site:

Das funktioniert auch mit bloßen **Dateiendungen oder Endungen einer Domain** (.de, .com etc). Mit zum Beispiel „site.org“ werden Dir nur Websites mit der Top-Level-Domain .org angezeigt.

10. NACH ÄHNLICHEN WEBSITES SUCHEN

Du suchst nach **Website-Alternativen**? Mit dem Google Suchbefehl „**related:**“ findest Du sie. Dazu gibst Du den Suchbefehl ganz einfach vor der Website ein, zu der Du Alternativen suchst.



The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text 'related:google.de'. Below the search bar, there are navigation tabs: 'Alle' (selected), 'Bilder', 'Maps', 'Shopping', 'Mehr', 'Einstellungen', and 'Tools'. The search results show 'Ungefähr 47 Ergebnisse (0,09 Sekunden)'. The first result is 'Person / Info zu Name - Personensuche Yasni.de' with the URL 'www.yasni.de/'. The description for this result is 'Personen im Internet finden. Kostenlose Suche nach Adresse, Telefon, Email zu Namen und Bilder, Links & News zu Personen.' The second result is 'WEB.DE - E-Mail-Adresse kostenlos, FreeMail, De-Mail & Nachrichten' with the URL 'https://web.de/'. The description for this result is 'Das beliebteste Internetportal Deutschlands mit Angeboten rund um Suche, Kommunikation, Information und Services.'

Beispiel einer Suchergebnisseite nach einer Google-Suchanfrage mit dem Suchoperator related:

GOOGLE SUCHBEFEHLE – FAZIT

Wie Du siehst: Google stellt uns eine Menge an **Suchoperatoren** zur Verfügung, mit denen wir unsere **Google-Suche effizient** gestalten können. Natürlich lassen sich alle **Google Suchbefehle miteinander kombinieren** – probier es einfach mal aus und berichte uns gerne von Deinen Erfahrungen!

Mit der „richtigen“ Google-Suche **sparst Du Zeit und Nerven**. Das Beste daran: es ist völlig **kostenlos** und mit ein bisschen Übung gelangst Du immer schneller zu den Suchergebnissen, die Deine Suchanfrage abdecken!

Hast Du noch Fragen zu den **Google Suchbefehlen**? Wir helfen Dir gerne weiter!

[Kontakt aufnehmen](#)